



INCOVAR[®]

CASSONETTI PER SISTEMI OSCURANTI

ecliss[®]
CASSONETTO FRANGISOLE



ecliss[®]
 CASSONETTO FRANGISOLE

**L'ALLOGGIO
 UNIVERSALE
 PER I FRANGISOLE**

È IL **CASSONETTO PREFABBRICATO**
 CERTIFICATO **ALTAMENTE**
PERFORMANTE CHE PUÒ ALLOGGIARE
 QUALSIASI SISTEMA DI FRANGISOLE



ecliss®
CASSONETTO FRANGISOLE

**ECLISS®
L'ALLOGGIO
UNIVERSALE
PER I FRANGISOLE**

È IL CASSONETTO PREFABBRICATO
CERTIFICATO ALTAMENTE
PERFORMANTE CHE PUÒ ALLOGGIARE
QUALSIASI SISTEMA DI FRANGISOLE

Ecliss® è realizzato in EPS bianco o su richiesta in EPS grigio argento con GRAFITE. Viene spruzzato sui tre lati con rasante cementizio, classe ignifuga A1 per favorire l'aggrappaggio dell'intonaco.


Ha fianchetti in OSB/03 e può essere rivestito internamente.

Questo sistema prevede solitamente il montaggio dell'infisso filo muro interno.

Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU MISURA

PRODOTTO
ABBINABILE

* INCOVAR



+ IDEALE PER ACCOGLIERE



**DETTAGLI CASSONETTO
E FINITURA STANDARD**


1. spruzzatura aggrappante in rasante cementizio classe ignifuga A1
2. frangisole
3. Ecliss® in EPS bianco o grigio con grafite
4. intonaco (a cura della D.L.)
5. posizione infisso filomuro interno

PRODOTTI ABBINABILI



SISTEMI OSCURANTI

PLUS DI PRODOTTO



CERTIFICAZIONI



indice di valutazione dell'isolamento acustico normato dei piccoli elementi:

D_{N,E,W} 49 (-1; -4) DB

indice potere fonoisolante:

R_w 36 (-2; -5) DB




trasmissione termica
UNI EN ISO 10077-2:2018

U = 0,28 W/M²K



GUARDA IL
VIDEO DI
MONTAGGIO



ECLISS

soluzione cassetto per frangisole autoportante (per frangisole NON autoportante vedi ECL6 pag. 47)


TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO



TIPOLOGIA **A**
STANDARD

TIPOLOGIA **B**
STANDARD A RICHIESTA

TIPOLOGIA **C THT 11**
OPTIONAL




eclizip
IL VANOTENDE

ECL30ZIP STANDARD 20X30


il vano coibentato per tenda oscurante e alloggio infisso

ECL7ZIP SU MISURA


il vano coibentato per tenda oscurante e alloggio infisso. **Ogni misura** è variabile e personalizzabile.




ECL1 SU MISURA
con spalla maggiorata esterna/interna




ECL2 SU MISURA
con lamiera esterna zincata




ECL3 SU MISURA
con lamiera zincata con porta cappotto




ECL4 SU MISURA
con taglio di mita (privo della parte esterna)




ECL5 SU MISURA
rivestimento interno in ferro o alluminio zincato



ECL6 SU MISURA
con tassello in OSB/03 per fissaggio frangisole NON autoportante



ECL6E SU MISURA
tassello in OSB/03 nella parte inferiore del cassetto, per fissaggio infisso.



ECL7 SU MISURA
ogni **misura** è variabile e personalizzabile

40
INCOVAR[®]
CASSONETTI PER SISTEMI OSCURANTI



CONSORZIO
LEGNOLEGNO

In.co.var. S.r.l.
Gruppo Alpac
via Turi, Km 1.5
70013 Castellana Grotte (BA)

T. +39 080 496 6012
T. +39 080 496 1116
info@incovar.it
commerciale@incovar.it

VISITA IL
NOSTRO SITO

incovar.it

